





DETTAGLI



La lavapavimenti SC 6000 910C - SC 6000 1050D è l'evoluzione della storica BR1000, che ha rappresentato negli ultimi 25 anni la macchina di riferimento per produttività e affidabilità nel suo segmento. E' la scelta più indicata quando si tratta di compiere i compiti di pulizia più ardui e impegnativi. Questa macchina affidabile, veloce e produttiva, lavora infatti perfettamente negli ambienti industriali, come anche in quelli commerciali.

**METRATURA:**

da 1000mq

Caratteristiche tecniche

	u.m.	SC 6000 910C	SC 6000 1050D
Alimentazione	V	36	36
Rendimento massimo in lavoro	m ² /h	8.190/5.730	9.450/6.620
Larghezza pista lavata	mm	914	1.016
Spazzole	n°/ tipo	2/cilindrica	2/disco
Diametro spazzola/disco	mm	180	508
Lunghezza spazzola cilindrica	mm	904	-
Pressione spazzole	kg	>90	>135
Velocità spazzola	giri/min	760	250
Velocità massima	km/h	9	9
Serbatoio soluzione/recupero	lt	190/190	190/190
Potenza totale installata	W	2.700	2.700
Rumorosità	dB(A)	69	69
Dimensioni (LuxLaxH)	cm	178x117x158	178x117x158
Peso (a vuoto)	kg	814	816

 Via Trieste, 14
24046 OSIO SOTTO (BG)
T +39 035 4876054
F +39 035 4823958

 Via dei Ponticelli
25014 CASTENEDOLO
(BS)
T +39 030 2732674

 Via De Gasperi, 120
20017 MAZZO DI RHO
(MI)
T +39 02 93904406

Numero Verde
800-480110



UN LIVELLO DI PRODUTTIVITÀ ANCORA PIÙ ELEVATO PER LA PULIZIA DI GRANDI AREE

La lavapavimenti SC 6000 è l'evoluzione della storica BR1000, che, passando per la BR1100 e la BR1100S, ha rappresentato negli ultimi 25 anni la macchina di riferimento per produttività e affidabilità nel suo segmento. E' la scelta più indicata quando si tratta di compiere i compiti di pulizia più ardui e impegnativi. Questa macchina affidabile, veloce e produttiva, lavora infatti perfettamente negli ambienti industriali, come anche in quelli commerciali.

Essendo disponibile in 2 versioni differenti, la SC6000 riesce a soddisfare diverse esigenze di pulizia.

La produttività è aumentata grazie al nuovo motore di trazione in corrente alternata senza manutenzione e grazie ad una velocità di lavoro fino a 9 km/h. Il livello sonoro di soli 69 dB (A) permette poi di lavorare in aree sensibili al rumore. Questa macchina consente inoltre di ridurre i costi totali perchè non ha praticamente bisogno di manutenzione e perchè può essere dotata di sistema Ecoflex che garantisce un reale risparmio di acqua e detergente.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Produttività:** Nuovo motore in corrente alternata con un basso livello di rumorosità, trazione migliorata e velocità di lavoro di 9 km/h.
- **Facilità d'uso:** un solo tasto e manopole di regolazione colorate di giallo per semplificare la manutenzione giornaliera.
- **Pulizia EcoSostenibile** con il sistema Ecoflex: l'operatore può scegliere la corretta intensità dell'azione lavante attraverso la regolazione delle quantità di detergente, a seconda delle esigenze di pulizia.
- **Alta Produttività:** Serbatoio da 190 L e fino a 4,5 ore con batteria completamente carica.
- **Soddisfa qualsiasi tipo di esigenza:** spazzole cilindriche o a disco con differenti tipi di setola.
- **Facile da utilizzare:** chiusura serbatoio di recupero facilitata
- **Migliore controllo ed ergonomia:** resistenza dello sterzo ridotta e migliore comfort e controllo di guida grazie al volante regolabile.
- **Sicurezza:** elevate prestazioni in frenata e nuove ruote anti traccia.
- **Una completa gamma di accessori** per le differenti applicazioni.

 Via Trieste, 14
24046 OSIO SOTTO (BG)
T +39 035 4876054
F +39 035 4823958

 Via dei Ponticelli
25014 CASTENEDOLO (BS)
T +39 030 2732674

 Via De Gasperi, 120
20017 MAZZO DI RHO (MI)
T +39 02 93904406

Numero Verde
800-480110

MASSIMA AFFIDABILITA' PER APPLICAZIONI PROFESSIONALI

- Sistema Ecoflex che fornisce impostazioni personalizzabili per risparmiare acqua e detergente.
- Minigonne laterali in gomma ad alta resistenza che garantiscono una perfetta asciugatura del pavimento.
- Manopole di regolazione colorate di giallo per semplificare la manutenzione giornaliera.
- Nuovo motore di trazione in corrente alternata senza manutenzione silenzioso, affidabili e potente.
- Paraurti rotanti fissati sul telaio che garantiscono una reale protezione della testata lavante.
- Spazzole laterali retrattili (di serie sul modello cilindrico) per convogliare i detriti al centro della macchina.
- Capacità del serbatoio di 190 l che aumenta la produttività della macchina.
- Doppio motore di aspirazione (opzionale) permette una perfetta asciugatura anche su pavimenti irregolari o ad alta velocità.
- Ruote antitraccia a mescola morbida garantiscono la stabilità e il controllo della macchina anche su pavimento bagnato.
- Il sistema con doppio freno a disco garantisce una frenata perfetta su in tutte le situazioni di utilizzo.

 Via Trieste, 14
24046 OSIO SOTTO (BG)
T +39 035 4876054
F +39 035 4823958

 Via dei Ponticelli
25014 CASTENEDOLO
(BS)
T +39 030 2732674

 Via De Gasperi, 120
20017 MAZZO DI RHO
(MI)
T +39 02 93904406

Numero Verde
800-480110