



DETTAGLI



La lavapavimenti SC 6500 1100D -SC 6500 1300D è l'evoluzione della storica BR1000, che ha rappresentato negli ultimi 25 anni la macchina di riferimento per produttività e affidabilità nel suo segmento. E' la scelta più indicata quando si tratta di compiere i compiti di pulizia più ardui e impegnativi. Questa macchina affidabile, veloce e produttiva, lavora infatti perfettamente negli ambienti industriali, come anche in quelli commerciali.

**METRATURA:**

da 1000mq

### Caratteristiche tecniche

	u.m.	SC 6500 1100D	SC 6500 1300D
Alimentazione	V	36	36
Rendimento massimo in lavoro	m2/h	9.000/6.300	11.700/8.190
Larghezza pista lavata	mm.	1.000	1.300
Spazzole	n°/ tipo	2/500	3/432
Pressione spazzola	kg	43/90/145	43/90/145
Velocità spazzola	giri/min	240	225
Velocità massima	km/h	9	9
Serbatoio soluzione/recupero	lt	265/265	265/265
Potenza totale installata	W	4.100	5.220
Rumorosità	dB(A)	70	70
Dimensioni (LuxLaxH)	cm	187x108x148	187x133x148
Peso (a vuoto)	kg	1.266	1.312

 Via Trieste, 14  
 24046 OSIO SOTTO (BG)  
 T +39 035 4876054  
 F +39 035 4823958

 Via dei Ponticelli  
 25014 CASTENEDOLO  
 (BS)  
 T +39 030 2732674

 Via De Gasperi, 120  
 20017 MAZZO DI RHO  
 (MI)  
 T +39 02 93904406

Numero Verde  
**800-480110**



### UN LIVELLO DI PRODUTTIVITÀ ANCORA PIÙ ELEVATO PER LA PULIZIA DI GRANDI AREE

La lavapavimenti SC 6500 è l'evoluzione della storica BR1000, che, passando per la BR1100 e la BR1100S, ha rappresentato negli ultimi 25 anni la macchina di riferimento per produttività e affidabilità nel suo segmento. E' la scelta più indicata quando si tratta di compiere i compiti di pulizia più ardui e impegnativi. Questa macchina affidabile, veloce e produttiva, lavora infatti perfettamente negli ambienti industriali, come anche in quelli commerciali. Essendo disponibile in 2 versioni differenti, la SC6500 riesce a soddisfare diverse esigenze di pulizia.

La produttività è aumentata grazie al nuovo motore di trazione in corrente alternata senza manutenzione e grazie ad una velocità di lavoro fino a 9 km/h. Il livello sonoro di soli 70 dB (A) permette poi di lavorare in aree sensibili al rumore. Questa macchina consente inoltre di ridurre i costi totali perchè non ha praticamente bisogno di manutenzione e perchè può essere dotata di sistema Ecoflex che garantisce un reale risparmio di acqua e detergente.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Produttività: Nuovo motore in corrente alternata con un basso livello di rumorosità, trazione migliorata e velocità di lavoro di 9 km/h.
- Facilità d'uso: un solo tasto e manopole di regolazione colorate di giallo per semplificare la manutenzione giornaliera.
- Pulizia EcoSostenibile con il sistema Ecoflex: l'operatore può scegliere la corretta intensità dell'azione lavante attraverso

la regolazione delle quantità di detergente, a seconda delle esigenze di pulizia.

- Alta Produttività: Serbatoio da 265 L e fino a 5 ore con batteria completamente carica.
- Soddisfa qualsiasi tipo di esigenza: 4 versioni differenti, 2 due piste di lavaggio con diverse larghezze 100 e 130 cm e spazzole cilindriche o a disco con differenti tipi di setola.
- Facile da utilizzare: chiusura serbatoio di recupero facilitata
- Migliore controllo ed ergonomia: resistenza dello sterzo ridotta e migliore comfort e controllo di guida grazie al volante regolabile.
- Sicurezza: elevate prestazioni in frenata e nuove ruote anti traccia.
- Una completa gamma di accessori per le differenti applicazioni.

### MASSIMA AFFIDABILITÀ PER APPLICAZIONI PROFESSIONALI

- Sistema Ecoflex che fornisce impostazioni personalizzabili per risparmiare acqua e detergente
- Minigonne laterali in gomma ad alta resistenza che garantiscono una perfetta asciugatura del pavimento
- Manopole di regolazione colorate di giallo per semplificare la manutenzione giornaliera
- Nuovo motore di trazione in corrente alternata senza manutenzione silenzioso, affidabili e potente
- Paraurti rotanti fissati sul telaio che garantiscono una reale protezione della testata lavante
- Spazzole laterali retrattili (di serie sul modello cilindrico) per convogliare i detriti al centro della macchina

 Via Trieste, 14  
24046 OSIO SOTTO (BG)  
T +39 035 4876054  
F +39 035 4823958

 Via dei Ponticelli  
25014 CASTENEDOLO (BS)  
T +39 030 2732674

 Via De Gasperi, 120  
20017 MAZZO DI RHO (MI)  
T +39 02 93904406

  
Numero Verde  
**800-480110**

### MASSIMA AFFIDABILITA' PER APPLICAZIONI PROFESSIONALI

- Sistema Ecoflex che fornisce impostazioni personalizzabili per risparmiare acqua e detergente.
- Minigonne laterali in gomma ad alta resistenza che garantiscono una perfetta asciugatura del pavimento.
- Manopole di regolazione colorate di giallo per semplificare la manutenzione giornaliera.
- Nuovo motore di trazione in corrente alternata senza manutenzione silenzioso, affidabili e potente.
- Paraurti rotanti fissati sul telaio che garantiscono una reale protezione della testata lavante.
- Spazzole laterali retrattili (di serie sul modello cilindrico) per convogliare i detriti al centro della macchina.
- Capacità del serbatoio di 265 l che aumenta la produttività della macchina.
- Doppio motore di aspirazione (opzionale) permette una perfetta asciugatura anche su pavimenti irregolari o ad alta velocità.
- Ruote antitraccia a mescola morbida garantiscono la stabilità e il controllo della macchina anche su pavimento bagnato.
- Il sistema con doppio freno a disco garantisce una frenata perfetta su in tutte le situazioni di utilizzo.

 Via Trieste, 14  
24046 OSIO SOTTO (BG)  
T +39 035 4876054  
F +39 035 4823958

 Via dei Ponticelli  
25014 CASTENEDOLO  
(BS)  
T +39 030 2732674

 Via De Gasperi, 120  
20017 MAZZO DI RHO  
(MI)  
T +39 02 93904406

Numero Verde  
**800-480110**